



## **ESG-Glas**

**Eenlaags-  
Veiligheidsglas**

**GLASfor<sup>®</sup>**

# ESG-Veiligheidsglas

TRANSPARANT



## GLASfor®-ESG


ESG betekent 'Einscheibensicherheitsglas' ofwel 'Eenlaagsveiligheidsglas'. Deze glasplaten worden speciaal in Duitsland geproduceerd waardoor ze 5x beter bestand zijn tegen mechanische en thermische schokken ten opzichte van normaal glas met gelijke dikte.

In het geval van breuk valt het veiligheidsglas uiteen in duizenden kleine fragmenten zonder scherpe randen.

Deze voordelen garanderen lange levensduur, beduidend kleinere kans op ongevallen en een kleinere kans op transportschade. Door een gestandaardiseerd leveringsprogramma en grootschalige inkoop is het prijsverschil met normaal glas verwaarloosbaar klein.

Het gebruik van veiligheidsglas in plaats van normaal glas is dan ook een absolute must voor iedere toepassing in de openbare ruimte en kantooromgeving.

## Boorgaten patroon A - E



## ESG 06

ESG 06 is veiligheidsglas in 6 mm dikte en verkrijgbaar in 8 standaard formaten.

### Artikelnummer

#### Patroon A

4 Boringen voor wandmontage

**ESG06-02** 210 x 148 mm

**ESG06-03** 297 x 210 mm

**ESG06-04** 420 x 297 mm

**ESG06-05** 594 x 420 mm

#### Patroon D

6 Boringen voor wandmontage

**ESG06-06** 841 x 594 mm

#### Patroon E

Voor hangende montage

**ESG06-01** 180 x 180 mm

**ESG06-07** 600 x 150 mm

**ESG06-08** 1000 x 250 mm

**GLASfor®**



# TRANSPARANT ESG-veiligheidsglas



## ESG 04

ESG 04 is veiligheidsglas in 4 mm dikte en verkrijgbaar in 18 standaard formaten.

### Artikelnummer

| <b>Patroon A</b>            |              | <b>Patroon B</b>            |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 4 boringen voor wandmontage |              | 2 boringen voor wandmontage |              |
| <b>ESG04-01</b>             | 120 x 120 mm | <b>ESG04-00</b>             | 120 x 120 mm |
| <b>ESG04-06</b>             | 150 x 150 mm | <b>ESG04-02</b>             | 100 x 170 mm |
| <b>ESG04-07</b>             | 200 x 100 mm | <b>ESG04-03</b>             | 170 x 100 mm |
| <b>ESG04-09</b>             | 130 x 200 mm | <b>ESG04-04</b>             | 150 x 150 mm |
| <b>ESG04-10</b>             | 200 x 200 mm | <b>ESG04-08</b>             | 130 x 200 mm |
| <b>ESG04-11</b>             | 210 x 148 mm |                             |              |
| <b>ESG04-12</b>             | 297 x 210 mm | <b>Patroon C</b>            |              |
| <b>ESG04-13</b>             | 420 x 297 mm | 2 boringen voor wandmontage |              |
| <b>ESG04-14</b>             | 594 x 420 mm | <b>ESG04-05</b>             | 150 x 150 mm |
| <b>ESG04-16</b>             | 600 x 150 mm |                             |              |
| <b>ESG04-17</b>             | 600 x 100 mm | <b>Patroon D</b>            |              |
|                             |              | 6 boringen voor wandmontage |              |
|                             |              | <b>ESG04-15</b>             | 841 x 594 mm |




**Veiligheidsglas is standaard voorzien van boorgaten en is hierdoor uitstekend te combineren met RVS afstandhouders, draad- en stangsystemen uit ons Citinox Programma.**

## ESG 04 gebogen

Gebogen ESG-veiligheidsglas is verkrijgbaar in twee standaard formaten. Voor bevestiging worden Afstandhouders met minimaal 20 mm wandafstand geadviseerd.

### Artikelnummer

| <b>Uitvoering B</b>         |              |
|-----------------------------|--------------|
| 2 Boringen voor wandmontage |              |
| <b>ESG04-G1</b>             | 100 x 170 mm |
| <b>ESG04-G2</b>             | 170 x 100 mm |







### ESG 04 Inlays

Voor ESG 04 zijn er voor de formaten ESG 04-00 tot en met ESG 04-12 voorgestante inlays geschikt voor laser en inktet printers beschikbaar. Verkrijgbaar in helder en matte uitvoering.

| Artikelnummer  | Helder      | Mat         |
|----------------|-------------|-------------|
| voor ESG 04-00 | EGF 04-00 K | EGF 04-00 M |
| voor ESG 04-01 | EGF 04-01 K | EGF 04-01 M |
| voor ESG 04-02 | EGF 04-02 K | EGF 04-02 M |
| voor ESG 04-03 | EGF 04-03 K | EGF 04-03 M |
| voor ESG 04-04 | EGF 04-04 K | EGF 04-04 M |
| voor ESG 04-05 | EGF 04-05 K | EGF 04-05 M |
| voor ESG 04-06 | EGF 04-06 K | EGF 04-06 M |
| voor ESG 04-07 | EGF 04-07 K | EGF 04-07 M |
| voor ESG 04-08 | EGF 04-08 K | EGF 04-08 M |
| voor ESG 04-09 | EGF 04-09 K | EGF 04-09 M |
| voor ESG 04-10 | EGF 04-10 K | EGF 04-10 M |
| voor ESG 04-11 | EGF 04-11 K | EGF 04-11 M |
| voor ESG 04-12 | EGF 04-12 K | EGF 04-12 M |

 **RECLAME  
SPECIALIST**  
Reclame-specialist.nl BV

Papesestraat 5  
6851 DS Huissen

Tel: 088 88 77 555

Info@reclame-specialist.nl